

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**

**РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ  
 НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Наименование продукции	Ед. изм.	Тара	Розничная цена, руб
БЛОКИ I КАТЕГОРИИ D-350	м <sup>3</sup>	поддон	<b>95.81</b>
		стропупстройство	<b>101.70</b>
БЛОКИ I КАТЕГОРИИ D-400, D-500	м <sup>3</sup>	поддон	<b>96.28</b>
		стропупстройство	<b>101.70</b>
БЛОКИ ДЛЯ ХОЗ. ПОСТРОЕК	м <sup>3</sup>	навал, поддон	<b>77.90</b>
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ неокрашенный СУР Пу-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	<b>198.88</b>
КИРПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ неокрашенный СУР По-М200/Ф50(35)/2,0(1.8)	т.у.к.	поддон	<b>230.26</b>
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ СУРХ-150/25 (ДЛЯ ХОЗ. ПОСТРОЕК)	т.у.к.	поддон	<b>139.20</b>
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ желтый «Античный» СУР Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	<b>360.00</b>
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красный «Коралловый» СУР Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	<b>267.00</b>
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красно-коричневый СУР Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	<b>360.00</b>
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ желтый «Античный» СУЛ Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	<b>360.00</b>
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красный «Коралловый» СУЛ Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	<b>267.00</b>
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красно-коричневый СУЛ Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	<b>360.00</b>

**Отгрузка продукции осуществляется кратно поддону.** При отгрузке применяется тара, на которую установлена залоговая цена. Стоимость тары и ее количество указывается в счете-договоре, товарно-транспортной накладной отдельно и оплачивается Покупателем сверх стоимости продукции. Возврат залоговой тары осуществляется в течение 180 календарных дней со дня отгрузки товара только в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 16.00 часов. Предъявление Счета-договора является обязательным. При возврате тары Покупателю возвращается залоговая стоимость тары. По истечении 180 календарных дней (учитывая день отгрузки) невозвращенная тара не принимается и считается собственностью Покупателя.

Залоговая стоимость поддона для блоков из ячеистого бетона I категории составляет **13.50 руб.**  
 На одном поддоне 1.2×1.0 м – 1.47 м<sup>3</sup>, 1.2×0.9 м – 1,324 м<sup>3</sup>.

Залоговая стоимость поддона для кирпича (ПК-1 и ПКП) составляет **10.50 руб.**  
 На одном поддоне ПК-1 08×1,0 м - 0,439 усл. тыс. (324 нат. шт.); ПКП 0,74×1,0 – 0,422 усл. тыс. (312 нат. шт.)

**Оплата –безналичная форма, через отделение банка, инфокиоск**

**РЕЖИМ РАБОТЫ:**  
 Пн.-Пт. с 8.00 до 16.30.  
 Обеденный перерыв с 13.00 до 13.40.  
 Выходные дни: суббота и воскресенье

**ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!**

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**

**ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (СТБ 1332-2002)**  
**НОМЕНКЛАТУРА И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ**

Маркировка	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем изделия V, м <sup>3</sup>	Нагрузка расчетная без собственного веса, кН/м	Вес изделия (не более), кг.	Розничные цены за 1 м <sup>3</sup> , руб.	Розничные цены за 1 шт., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1ПБ 150-2-3.5 700	1500	100	250	0,038	2	38.118	<b>415.48</b>	<b>15.79</b>
2ПБ 150-15-3.5 700		150		0,056	15	57.524	<b>445.01</b>	<b>24.92</b>
3ПБ 150-15-3.5 700		200		0,075	15	76.157	<b>431.41</b>	<b>32.36</b>
9ПБ 150-15-3.5 700		300		0,113	15	113.476	<b>418.49</b>	<b>47.29</b>
1ПБ 175-2-3.5 700	1750	100	250	0,044	2	44.453	<b>425.15</b>	<b>18.71</b>
2ПБ 175-15-3.5 700		150		0,066	15	69.086	<b>466.51</b>	<b>30.79</b>
3ПБ 175-15-3.5 700		200		0,088	15	90.655	<b>447.64</b>	<b>39.39</b>
9ПБ 175-15-3.5 700		300		0,131	15	132.868	<b>429.56</b>	<b>56.27</b>
1ПБ 200-2-3.5 700	2000	100	250	0,050	2	50.511	<b>425.03</b>	<b>21.25</b>
2ПБ 200-15-3.5 700		150		0,075	15	78.677	<b>469.24</b>	<b>35.19</b>
3ПБ 200-15-3.5 700		200		0,100	15	103.192	<b>449.74</b>	<b>44.97</b>
9ПБ 200-15-3.5 700		300		0,15	15	152.287	<b>430.75</b>	<b>64.61</b>
1ПБ 225-2-3.5 700	2250	100	250	0,056	2	56.567	<b>424.90</b>	<b>23.79</b>
2ПБ 225-15-3.5 700		150		0,084	15	90.408	<b>495.71</b>	<b>41.64</b>
3ПБ 225-15-3.5 700		200		0,113	15	118.838	<b>468.82</b>	<b>52.98</b>
9ПБ 225-15-3.5 700		300		0,1688	15	173.807	<b>443.51</b>	<b>74.95</b>
1ПБ 250-2-3.5 700	2500	100	250	0,063	2	63.638	<b>424.93</b>	<b>26.77</b>
2ПБ 250-2-3,5 700		150		0,094	2	96.185	<b>440.14</b>	<b>41.37</b>
3ПБ 250-15-3.5 700		200		0,125	15	131.991	<b>473.96</b>	<b>59.25</b>
9ПБ 250-15-3.5 700		300		0,188	15	193.847	<b>446.75</b>	<b>83.99</b>

Пример обозначения перемычки: **ЗПБ 175-15-3.5 700**, где

- З** – типоразмер перемычки по ширине и высоте,
- ПБ** – перемычка брусковая,
- 175** – номинальная длина перемычки в сантиметрах,
- 15** – расчётная нагрузка на перемычку (без учёта собственного веса), кН/м,
- 3.5** – класс бетона по прочности на сжатие,
- 700** – марка бетона по средней плотности.

**Филиал также осуществляет продажу физическим лицам:**

- отходов пиломатериалов по цене **2,76 руб./м<sup>3</sup>**;
- при приобретении отходов пиломатериалов по желанию покупателя осуществляется доставка пиломатериалов трактором МТЗ-80 на расстояние до 15 км по цене **22 руб.** за 1 рейс трактора;

**- товары несобственного производства:**

Наименование товара	Ед.изм.	Розничные цены, руб	Количество в наличии
Кирпич огнеупорный ША-5	шт	<b>1,92</b>	<b>336</b>
Арматура диаметр 8 мм, 10мм, 12мм	тн	<b>1220,00</b>	<b>26,35</b>
Арматура диаметр 8 мм, 10мм, 12мм (кусовая)	тн	<b>1220,00</b>	<b>3,386</b>
Смесь огнеупорная, мешок по 10кг	шт	<b>8,16</b>	<b>17</b>
Глина огнеупорная, мешок по 10кг	шт	<b>7,44</b>	<b>45</b>
Мангал МС-09	шт	<b>100,00</b>	<b>1</b>
Дверка топочная	шт	<b>35,20</b>	<b>7</b>
Ограждение декоративное (упаковка по 5 шт.)	уп.	<b>59,50</b>	<b>6</b>
Арка-3 (декоративная)	шт	<b>62,00</b>	<b>1</b>

**Оплата –безналичная форма, через отделение банка, инфокиоск**

**РЕЖИМ РАБОТЫ:**

**Пн.-Пт. с 8.00 до 16.30.**

**Обеденный перерыв с 13.00 до 13.40.  
Выходные дни: суббота и воскресенье**

**ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!**

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**

Филиал производит блоки стеновые из ячеистого бетона I категории. СТБ 1117-98  
Производство осуществляется на оборудовании немецкой фирмы "Wehrhahn"

**Реализация типоразмеров и марок по средней плотности:**

<b>БЛОКИ I КАТЕГОРИИ (для кладки на клей)</b>	<b>Количество штук на 1 поддоне</b>	<b>Марка по средней плотности</b>
<b>БЛОКИ 615×200×449</b>	24	<b>D-350 (B 1.5)</b> <b>D-400 (B 2.0)</b> <b>D-500 (B 2.5)</b>
<b>БЛОКИ 615×200×299</b>	36	
<b>БЛОКИ 615×200×249</b>	48	
<b>БЛОКИ 615×300×249</b>	32	
<b>БЛОКИ 615×400×249</b>	24	
<b>БЛОКИ 615×200×499</b>	24	
<b>БЛОКИ 615×100×249 (ПЕРЕГОРОДКА)</b>	96	
<b>БЛОКИ 615×120×249 (ПЕРЕГОРОДКА)</b>	80	
<b>БЛОКИ 615×150×249 (ПЕРЕГОРОДКА)</b>	64	

**Масса 1 м<sup>3</sup> блоков:**

**D-350** ≈ 506 кг

**D-400** ≈ 574кг (поддон 1.2×1.0 с блоками ≈ 874 кг)

**D-500** ≈ 690 кг (поддон 1.2×1.0 с блоками ≈ 1044кг)

**Пример обозначения блоков: 615×200×249-500-2,5-35-1**, где

**615×200×249** – типоразмер блока, мм (длина×ширина×высота),

**500** – марка по средней плотности, кг/м<sup>3</sup>, D,

**2,5** – класс бетона по прочности, B,

**35** – марка бетона по морозостойкости, не менее, F,

**1** – категория блоков.

Филиал производит кирпич силикатный утолщенный пустотелый и полнотелый, 250×120×88, ГОСТ 379-2015.

Коэффициент перевода количества натуральных единиц полуторного кирпича (СУР) в одну тысячу штук условного кирпича 1.354.

Пустотность пустотелого кирпича – 14%, водопоглощение кирпича – не менее 6%.

**Отгрузка может быть осуществлена:**

без упаковки (навалом);

на поддонах:

- ПС-3 (размер поддона 1.91×1.16 м, на одном поддоне 0.5 тыс. усл. кирпича (369 нат. шт.))
- ПК-1 (размер поддона 0.80×1.00 м, на одном поддоне 0,439 тыс. усл. кирпича (324 нат. шт.))
- ПКП (размер поддона 0.74×1.00 м, на одном поддоне 0,422 тыс. усл. кирпича (312 нат. шт.))

Кирпич на поддонах ПК-1 и ПКП упакован в пленку стрейч-худ.

**Масса 1 тыс. усл. кирпича**

пустотелого ≈ 3 175 кг.

полнотелого ≈ 3 660 кг

**Масса поддона**

ПС-3 ≈ 104 кг, ПК-1, ПКП ≈ 25 кг.