

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**

**РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ  
 НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

| Наименование продукции  | Ед. изм.       | Тара             | Розничная цена, руб |
|---|----------------|------------------|---------------------|
| БЛОКИ I КАТЕГОРИИ<br>D-350  | м <sup>3</sup> | поддон           | <b>95.81</b>        |
|   |                | стропупстройство | <b>101.70</b>       |
| БЛОКИ I КАТЕГОРИИ<br>D-400, D-500   | м <sup>3</sup> | поддон           | <b>96.28</b>        |
|   |                | стропупстройство | <b>101.70</b>       |
| БЛОКИ ДЛЯ ХОЗ. ПОСТРОЕК   | м <sup>3</sup> | навал, поддон    | <b>77.90</b>        |
| КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ неокрашенный<br>СУР Пу-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)            | т.у.к.         | поддон           | <b>198.88</b>       |
| КИРПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ неокрашенный<br>СУР По-М200/Ф50(35)/2,0(1.8)            | т.у.к.         | поддон           | <b>230.26</b>       |
| КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ СУРХ-150/25<br>(ДЛЯ ХОЗ. ПОСТРОЕК)                      | т.у.к.         | поддон           | <b>139.20</b>       |
| КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ желтый «Античный»<br>СУР Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)    | т.у.к.         | поддон           | <b>360.00</b>       |
| КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красный<br>«Коралловый» СУР Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6) | т.у.к.         | поддон           | <b>267.00</b>       |
| КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красно-коричневый<br>СУР Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)    | т.у.к.         | поддон           | <b>360.00</b>       |
| КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ желтый «Античный»<br>СУЛ Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)    | т.у.к.         | поддон           | <b>360.00</b>       |
| КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красный<br>«Коралловый» СУЛ Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6) | т.у.к.         | поддон           | <b>267.00</b>       |
| КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красно-коричневый<br>СУЛ Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)    | т.у.к.         | поддон           | <b>360.00</b>       |

**Отгрузка продукции осуществляется кратно поддону.** При отгрузке применяется тара, на которую установлена залоговая цена. Стоимость тары и ее количество указывается в счете-договоре, товарно-транспортной накладной отдельно и оплачивается Покупателем сверх стоимости продукции. Возврат залоговой тары осуществляется в течение 180 календарных дней со дня отгрузки товара только в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 16.00 часов. Предъявление Счета-договора является обязательным. При возврате тары Покупателю возвращается залоговая стоимость тары. По истечении 180 календарных дней (учитывая день отгрузки) невозвращенная тара не принимается и считается собственностью Покупателя.

Залоговая стоимость поддона для блоков из ячеистого бетона I категории составляет **13.50 руб.**  
 На одном поддоне 1.2×1.0 м – 1.47 м<sup>3</sup>, 1.2×0.9 м – 1,324 м<sup>3</sup>.

Залоговая стоимость поддона для кирпича (ПК-1 и ПКП) составляет **10.50 руб.**  
 На одном поддоне ПК-1 08×1,0 м - 0,439 усл. тыс. (324 нат. шт.); ПКП 0,74×1,0 – 0,422 усл. тыс. (312 нат. шт.)

**Оплата –безналичная форма, через отделение банка, инфокиоск**

**РЕЖИМ РАБОТЫ:  
 Пн.-Пт. с 8.00 до 16.30.  
 Обеденный перерыв с 13.00 до 13.40.  
 Выходные дни: суббота и воскресенье**

**ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!**

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**

**ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (СТБ 1332-2002)  
НОМЕНКЛАТУРА И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ**

| Маркировка         | Длина L, мм | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Объем изделия V, м <sup>3</sup> | Нагрузка расчетная без собственного веса, кН/м | Вес изделия (не более), кг. | Розничные цены за 1 м <sup>3</sup> , руб. | Розничные цены за 1 шт., руб. |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1                  | 2           | 3            | 4            | 5                               | 6  | 7                           | 8   | 10                            |
| 1ПБ 150-2-3.5 700  | 1500        | 100          | 250          | 0,038                           | 2  | 38.118                      | <b>415.48</b>                             | <b>15.79</b>                  |
| 2ПБ 150-15-3.5 700 |             | 150          |              | 0,056                           | 15   | 57.524                      | <b>445.01</b>                             | <b>24.92</b>                  |
| 3ПБ 150-15-3.5 700 |             | 200          |              | 0,075                           | 15   | 76.157                      | <b>431.41</b>                             | <b>32.36</b>                  |
| 9ПБ 150-15-3.5 700 |             | 300          |              | 0,113                           | 15   | 113.476                     | <b>418.49</b>                             | <b>47.29</b>                  |
| 1ПБ 175-2-3.5 700  | 1750        | 100          | 250          | 0,044                           | 2  | 44.453                      | <b>425.15</b>                             | <b>18.71</b>                  |
| 2ПБ 175-15-3.5 700 |             | 150          |              | 0,066                           | 15   | 69.086                      | <b>466.51</b>                             | <b>30.79</b>                  |
| 3ПБ 175-15-3.5 700 |             | 200          |              | 0,088                           | 15   | 90.655                      | <b>447.64</b>                             | <b>39.39</b>                  |
| 9ПБ 175-15-3.5 700 |             | 300          |              | 0,131                           | 15   | 132.868                     | <b>429.56</b>                             | <b>56.27</b>                  |
| 1ПБ 200-2-3.5 700  | 2000        | 100          | 250          | 0,050                           | 2  | 50.511                      | <b>425.03</b>                             | <b>21.25</b>                  |
| 2ПБ 200-15-3.5 700 |             | 150          |              | 0,075                           | 15   | 78.677                      | <b>469.24</b>                             | <b>35.19</b>                  |
| 3ПБ 200-15-3.5 700 |             | 200          |              | 0,100                           | 15   | 103.192                     | <b>449.74</b>                             | <b>44.97</b>                  |
| 9ПБ 200-15-3.5 700 |             | 300          |              | 0,15                            | 15   | 152.287                     | <b>430.75</b>                             | <b>64.61</b>                  |
| 1ПБ 225-2-3.5 700  | 2250        | 100          | 250          | 0,056                           | 2  | 56.567                      | <b>424.90</b>                             | <b>23.79</b>                  |
| 2ПБ 225-15-3.5 700 |             | 150          |              | 0,084                           | 15   | 90.408                      | <b>495.71</b>                             | <b>41.64</b>                  |
| 3ПБ 225-15-3.5 700 |             | 200          |              | 0,113                           | 15   | 118.838                     | <b>468.82</b>                             | <b>52.98</b>                  |
| 9ПБ 225-15-3.5 700 |             | 300          |              | 0,1688                          | 15   | 173.807                     | <b>443.51</b>                             | <b>74.95</b>                  |
| 1ПБ 250-2-3.5 700  | 2500        | 100          | 250          | 0,063                           | 2  | 63.638                      | <b>424.93</b>                             | <b>26.77</b>                  |
| 2ПБ 250-2-3,5 700  |             | 150          |              | 0,094                           | 2  | 96.185                      | <b>440.14</b>                             | <b>41.37</b>                  |
| 3ПБ 250-15-3.5 700 |             | 200          |              | 0,125                           | 15   | 131.991                     | <b>473.96</b>                             | <b>59.25</b>                  |
| 9ПБ 250-15-3.5 700 |             | 300          |              | 0,188                           | 15   | 193.847                     | <b>446.75</b>                             | <b>83.99</b>                  |

Пример обозначения перемычки: **ЗПБ 175-15-3.5 700**, где

- З** – типоразмер перемычки по ширине и высоте,
- ПБ** – перемычка брусковая,
- 175** – номинальная длина перемычки в сантиметрах,
- 15** – расчётная нагрузка на перемычку (без учёта собственного веса), кН/м,
- 3.5** – класс бетона по прочности на сжатие,
- 700** – марка бетона по средней плотности.

**Филиал также осуществляет продажу физическим лицам:**

- отходов пиломатериалов по цене **2,76 руб./м<sup>3</sup>**;
- при приобретении отходов пиломатериалов по желанию покупателя осуществляется доставка пиломатериалов трактором МТЗ-80 на расстояние до 15 км по цене **22 руб.** за 1 рейс трактора;

**- товары несобственного производства:**

| Наименование товара                         | Ед.изм. | Розничные цены, руб | Количество в наличии |
|---|---------|---------------------|----------------------|
| Кирпич огнеупорный ША-5                     | шт      | <b>1,92</b>         | <b>336</b>           |
| Арматура диаметр 8 мм, 10мм, 12мм           | тн      | <b>1220,00</b>      | <b>26,35</b>         |
| Арматура диаметр 8 мм, 10мм, 12мм (кусовая) | тн      | <b>1220,00</b>      | <b>3,386</b>         |
| Мангал МС-09                                | шт      | <b>100,00</b>       | <b>1</b>             |
| Дверка топочная                             | шт      | <b>35,20</b>        | <b>7</b>             |

**Оплата –безналичная форма, через отделение банка, инфокиоск**

**РЕЖИМ РАБОТЫ:**

**Пн.-Пт. с 8.00 до 16.30.**

**Обеденный перерыв с 13.00 до 13.40.**

**Выходные дни: суббота и воскресенье**

**ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!**

Филиал производит блоки стеновые из ячеистого бетона I категории. СТБ 1117-98  
Производство осуществляется на оборудовании немецкой фирмы "Wehrhahn"

**Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "**  
**открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"**

**Реализация типоразмеров и марок по средней плотности:**

| <b>БЛОКИ I КАТЕГОРИИ (для кладки на клей)</b> | <b>Количество штук на 1 поддоне</b> | <b>Марка по средней плотности</b>                                    |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>БЛОКИ 615×200×449</b>                      | 24                                  | <b>D-350 (В 1.5)</b><br><b>D-400 (В 2.0)</b><br><b>D-500 (В 2.5)</b> |
| <b>БЛОКИ 615×200×299</b>                      | 36                                  |  |
| <b>БЛОКИ 615×200×249</b>                      | 48                                  |  |
| <b>БЛОКИ 615×300×249</b>                      | 32                                  |  |
| <b>БЛОКИ 615×400×249</b>                      | 24                                  |  |
| <b>БЛОКИ 615×200×499</b>                      | 24                                  |  |
| <b>БЛОКИ 615×100×249 (ПЕРЕГОРОДКА)</b>        | 96                                  |  |
| <b>БЛОКИ 615×120×249 (ПЕРЕГОРОДКА)</b>        | 80                                  |  |
| <b>БЛОКИ 615×150×249 (ПЕРЕГОРОДКА)</b>        | 64                                  |  |

**Масса 1 м<sup>3</sup> блоков:**

- D-350** ≈ 506 кг
- D-400** ≈ 574кг (поддон 1.2×1.0 с блоками ≈ 874 кг)
- D-500** ≈ 690 кг (поддон 1.2×1.0 с блоками ≈ 1044кг)

**Пример обозначения блоков: 615×200×249-500-2,5-35-1, где**

- 615×200×249** – типоразмер блока, мм (длина×ширина×высота),
- 500** – марка по средней плотности, кг/м<sup>3</sup>, D,
- 2,5** – класс бетона по прочности, В,
- 35** – марка бетона по морозостойкости, не менее, F,
- 1** – категория блоков.

Филиал производит кирпич силикатный утолщённый пустотелый и полнотелый, 250×120×88, ГОСТ 379-2015.

Коэффициент перевода количества натуральных единиц полуторного кирпича (СУР) в одну тысячу штук условного кирпича 1.354.

Пустотность пустотелого кирпича – 14%, водопоглощение кирпича – не менее 6%.

**Отгрузка может быть осуществлена:**

без упаковки (навалом);

на поддонах:

- ПС-3 (размер поддона 1.91×1.16 м, на одном поддоне 0.5 тыс.усл.кирпича (369 нат. шт.))
- ПК-1 (размер поддона 0.80×1.00 м, на одном поддоне 0,439 тыс.усл. кирпича (324 нат. шт.))
- ПКП (размер поддона 0.74×1.00 м, на одном поддоне 0,422 тыс.усл. кирпича (312 нат. шт.))

Кирпич на поддонах ПК-1 и ПКП упакован в пленку стрейч-худ.

**Масса 1 тыс.усл. кирпича**

пустотелого ≈ 3 175 кг.

полнотелого ≈ 3 660 кг

**Масса поддона**

ПС-3 ≈ 104 кг, ПК-1, ПКП ≈ 25 кг.