

Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "
открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"

**РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
 НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Наименование продукции	Ед. изм.	Тара	Розничная цена, руб
БЛОКИ I КАТЕГОРИИ D-350	м ³	поддон	95.81
		стропупстройство	101.70
БЛОКИ I КАТЕГОРИИ D-400, D-500	м ³	поддон	96.28
		стропупстройство	101.70
БЛОКИ ДЛЯ ХОЗ. ПОСТРОЕК	м ³	навал, поддон	77.90
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ неокрашенный СУР Пу-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	192.34
КИРПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ неокрашенный СУР По-М200/Ф50(35)/2,0(1.8)	т.у.к.	поддон	222.68
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ СУРХ-150/25 (ДЛЯ ХОЗ. ПОСТРОЕК)	т.у.к.	поддон	134.63
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ желтый «Античный» СУР Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	360.00
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красный «Коралловый» СУР Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	267.00
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красно-коричневый СУР Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	360.00
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ желтый «Античный» СУЛ Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	360.00
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красный «Коралловый» СУЛ Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	267.00
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ красно-коричневый СУЛ Пу Об-М150/Ф50(35)/1.8(1.6)	т.у.к.	поддон	360.00

Отгрузка продукции осуществляется кратно поддону. При отгрузке применяется тара, на которую установлена залоговая цена. Стоимость тары и ее количество указывается в счете-договоре, товарно-транспортной накладной отдельно и оплачивается Покупателем сверх стоимости продукции. Возврат залоговой тары осуществляется в течение 180 календарных дней со дня отгрузки товара только в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 16.00 часов. Предъявление Счета-договора является обязательным. При возврате тары Покупателю возвращается залоговая стоимость тары. По истечении 180 календарных дней (учитывая день отгрузки) невозвращенная тара не принимается и считается собственностью Покупателя.

Залоговая стоимость поддона для блоков из ячеистого бетона I категории составляет **13.50 руб.**
 На одном поддоне 1.2×1.0 м – 1.47 м³, 1.2×0.9 м – 1,324 м³.

Залоговая стоимость поддона для кирпича (ПК-1 и ПКП) составляет **10.50 руб.**
 На одном поддоне ПК-1 08×1,0 м - 0,439 усл. тыс. (324 нат. шт.); ПКП 0,74×1,0 – 0,422 усл. тыс. (312 нат. шт.)

Оплата –безналичная форма, через отделение банка, инфокиоск

РЕЖИМ РАБОТЫ:
 Пн.-Пт. с 8.00 до 16.30.
 Обеденный перерыв с 13.00 до 13.40.
 Выходные дни: суббота и воскресенье

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "
открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (СТБ 1332-2002)
НОМЕНКЛАТУРА И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

Маркировка	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем изделия V, м ³	Нагрузка расчетная без собственного веса, кН/м	Вес изделия (не более), кг.	Розничные цены за 1 м ³ , руб.	Розничные цены за 1 шт., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1ПБ 150-2-3.5 700	1500	100	250	0,038	2	38.118	415.48	15.79
2ПБ 150-15-3.5 700		150		0,056	15	57.524	445.01	24.92
3ПБ 150-15-3.5 700		200		0,075	15	76.157	431.41	32.36
9ПБ 150-15-3.5 700		300		0,113	15	113.476	418.49	47.29
1ПБ 175-2-3.5 700	1750	100	250	0,044	2	44.453	425.15	18.71
2ПБ 175-15-3.5 700		150		0,066	15	69.086	466.51	30.79
3ПБ 175-15-3.5 700		200		0,088	15	90.655	447.64	39.39
9ПБ 175-15-3.5 700		300		0,131	15	132.868	429.56	56.27
1ПБ 200-2-3.5 700	2000	100	250	0,050	2	50.511	425.03	21.25
2ПБ 200-15-3.5 700		150		0,075	15	78.677	469.24	35.19
3ПБ 200-15-3.5 700		200		0,100	15	103.192	449.74	44.97
9ПБ 200-15-3.5 700		300		0,15	15	152.287	430.75	64.61
1ПБ 225-2-3.5 700	2250	100	250	0,056	2	56.567	424.90	23.79
2ПБ 225-15-3.5 700		150		0,084	15	90.408	495.71	41.64
3ПБ 225-15-3.5 700		200		0,113	15	118.838	468.82	52.98
9ПБ 225-15-3.5 700		300		0,1688	15	173.807	443.51	74.95
1ПБ 250-2-3.5 700	2500	100	250	0,063	2	63.638	424.93	26.77
2ПБ 250-2-3,5 700		150		0,094	2	96.185	440.14	41.37
3ПБ 250-15-3.5 700		200		0,125	15	131.991	473.96	59.25
9ПБ 250-15-3.5 700		300		0,188	15	193.847	446.75	83.99

Пример обозначения перемычки: **3ПБ 175-15-3.5 700**, где

- 3** – типоразмер перемычки по ширине и высоте,
- ПБ** – перемычка брусковая,
- 175** – номинальная длина перемычки в сантиметрах,
- 15** – расчётная нагрузка на перемычку (без учёта собственного веса), кН/м,
- 3.5** – класс бетона по прочности на сжатие,
- 700** – марка бетона по средней плотности.

Филиал также осуществляет продажу физическим лицам:

- отходов пиломатериалов по цене **2,76 руб./м³**;
- при приобретении отходов пиломатериалов по желанию покупателя осуществляется доставка пиломатериалов трактором МТЗ-80 на расстояние до 15 км по цене **22 руб.** за 1 рейс трактора;

- товары несобственного производства:

Наименование товара	Ед.изм.	Розничные цены, руб	Количество в наличии
Кирпич огнеупорный ША-5	шт	1,92	336
Арматура диаметр 8 мм, 10мм, 12мм	тн	1220,00	26,35
Арматура диаметр 8 мм, 10мм, 12мм (кусовая)	тн	1220,00	3,386
Смесь огнеупорная, мешок по 10кг	шт	8,16	17
Глина огнеупорная, мешок по 10кг	шт	7,44	45
Мангал МС-09	шт	100,00	1
Дверка топочная	шт	35,20	7
Ограждение декоративное (упаковка по 5 шт.)	уп.	59,50	6
Арка-3 (декоративная)	шт	62,00	1

Оплата –безналичная форма, через отделение банка, инфокиоск

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Пн.-Пт. с 8.00 до 16.30.

**Обеденный перерыв с 13.00 до 13.40.
Выходные дни: суббота и воскресенье**

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Филиал № 5 "Гродненский комбинат строительных материалов "
открытого акционерного общества "Красносельскстройматериалы"

Филиал производит блоки стеновые из ячеистого бетона I категории. СТБ 1117-98
Производство осуществляется на оборудовании немецкой фирмы "Wehrhahn"

Реализация типоразмеров и марок по средней плотности:

БЛОКИ I КАТЕГОРИИ (для кладки на клей)	Количество штук на 1 поддоне	Марка по средней плотности
БЛОКИ 615×200×449	24	D-350 (B 1.5) D-400 (B 2.0) D-500 (B 2.5)
БЛОКИ 615×200×299	36	
БЛОКИ 615×200×249	48	
БЛОКИ 615×300×249	32	
БЛОКИ 615×400×249	24	
БЛОКИ 615×200×499	24	
БЛОКИ 615×100×249 (ПЕРЕГОРОДКА)	96	
БЛОКИ 615×120×249 (ПЕРЕГОРОДКА)	80	
БЛОКИ 615×150×249 (ПЕРЕГОРОДКА)	64	

Масса 1 м³ блоков:

D-350 ≈ 506 кг

D-400 ≈ 574кг (поддон 1.2×1.0 с блоками ≈ 874 кг)

D-500 ≈ 690 кг (поддон 1.2×1.0 с блоками ≈ 1044кг)

Пример обозначения блоков: 615×200×249-500-2,5-35-1, где

615×200×249 – типоразмер блока, мм (длина×ширина×высота),

500 – марка по средней плотности, кг/м³, D,

2,5 – класс бетона по прочности, B,

35 – марка бетона по морозостойкости, не менее, F,

1 – категория блоков.

Филиал производит кирпич силикатный утолщенный пустотелый и полнотелый, 250×120×88, ГОСТ 379-2015.

Коэффициент перевода количества натуральных единиц полуторного кирпича (СУР) в одну тысячу штук условного кирпича 1.354.

Пустотность пустотелого кирпича – 14%, водопоглощение кирпича – не менее 6%.

Отгрузка может быть осуществлена:

без упаковки (навалом);

на поддонах:

- ПС-3 (размер поддона 1.91×1.16 м, на одном поддоне 0.5 тыс. усл. кирпича (369 нат. шт.))
- ПК-1 (размер поддона 0.80×1.00 м, на одном поддоне 0,439 тыс. усл. кирпича (324 нат. шт.))
- ПКП (размер поддона 0.74×1.00 м, на одном поддоне 0,422 тыс. усл. кирпича (312 нат. шт.))

Кирпич на поддонах ПК-1 и ПКП упакован в пленку стрейч-худ.

Масса 1 тыс. усл. кирпича

пустотелого ≈ 3 175 кг.

полнотелого ≈ 3 660 кг

Масса поддона

ПС-3 ≈ 104 кг, ПК-1, ПКП ≈ 25 кг.